

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«18» 06 2025 г.

№ 156

О введении в действие инструкции ИУН-ЧС 102.01.013-2025

В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья работников при вероятных атаках беспилотных летательных аппаратов на объекты Общества

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Утвердить инструкцию ИУН-ЧС 102.01.013-2025 «Инструкция по действиям работников Общества при получении информации об обнаружении беспилотных летательных аппаратов вблизи, либо над территорией Общества» (далее – инструкция ИУН-ЧС 102.01.013-2025) и ввести в действие с 24.06.2025 (приложение).

2. Руководителям структурных подразделений:

2.1. Принять к руководству инструкцию ИУН-ЧС 102.01.013-2025.

2.2. Ознакомить под личную подпись работников в листе ознакомления к инструкции ИУН-ЧС 102.01.013-2025.

Срок: 07.07.2025

2.3. Проводить ознакомление вновь принятых работников под личную подпись с настоящим распоряжением и инструкцией ИУН-ЧС 102.01.013-2025.

2.4. Провести работникам рабочих профессий внеплановый инструктаж по инструкции ИУН-ЧС 102.01.013-2025.

Срок: 07.07.2025

2.5. Внести инструкцию ИУН-ЧС 102.01.013-2025 в перечень нормативно-технической документации по подразделению.

Срок: 07.07.2025

3. Специалисту по ГО и ЧС Э.Р.Степановой:

3.1. Разместить инструкцию ИУН-ЧС 102.01.013-2025 на сервере по адресу \ПВК\СТАНДАРТЫ\Инструкции ОПБ, ОТ и ООС Положения\Инструкции.

3.2. Организовать заказ, получение и обеспечение подразделений необходимым количеством копий инструкции ИУН-ЧС 102.01.013-2025.

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника ОПБ, ОТ и ООС Марфина. И.С.

Директор

Э.Р. Степанова, 83-24
Разослать: во все подразделения

С.В. Гаврилюк


С.В. Гаврилюк

И.С. Марфин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к распоряжению от 18.06.2025 № 158
«О введении в действие ИУН-ЧС 102.01.013-2025»

СОГЛАСОВАНО

Должность	И.О. Фамилия	Подпись	Результат (согласовано/ не согласовано)	Дата	Замечания
Заместитель директора по общим вопросам	Р.Р. Асфандияров			14.06.2025	
Технический директор	Р.Р. Бакиев			17.06.25	
Начальник ОПБ, ОТ и ООС	И.С. Марфин			17.06.2025	

Инициатор: И.С. Марфин

Исполнитель: Э.Р. Степанова, 83-24



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОМВОДОКАНАЛ»**

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ДЕЙСТВИЯМ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ БЕСПИЛОТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ВБЛИЗИ, ЛИБО НАД
ТЕРРИТОРИЕЙ ОБЩЕСТВА

Дата вступления в действие: июнь, 2025

ИУН-ЧС 102.01.013-2025

Введена впервые

Содержание

1. Область применения.....	3
2. Общие требования.....	3
3. Взаимодействие работников со специальными службами Общества.....	4
4. Ответственность.....	5
Приложение 1. Термины, определения и сокращения.....	6
Приложение 2. Номера экстренного вызова специальных служб Общества..	8
Лист изменений/дополнений, внесенных в ИУН-ЧС 102.01.013-2025.....	9
Лист учета изменений к ИУН-ЧС 102.01.013-2025.....	10
Лист ознакомления с ИУН-ЧС 102.01.013-2025.....	11

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция является организационно-нормативным документом, который устанавливает основные правила по действиям работников ООО «ПромВодоКанал» (далее – Общества) при получении информации об обнаружении беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА) вблизи, либо над территорией Общества и порядок взаимодействия со специальными службами Общества (ПСЧ, ВГСЧ УЭПБ и ОТ).

1.2.. Требования настоящей инструкции являются обязательными для исполнения всеми работниками Общества и лицами, находящимися на территории Общества.

1.3. Термины, определения и сокращения, используемые в данной инструкции, приведены в приложении 1, номера телефонов экстренной связи со специальными службами Общества приведены в приложении 2.

2. Общие требования

2.1. Для оповещения работников Общества об обнаружении БПЛА вблизи, либо над территорией Общества установлены следующие типы сигналов:

- сигнал «Внимание»;
- сигнал «Тревога»;
- сигнал «Отбой тревоги».

2.2. Действия при получении сигнала «Внимание»:

2.2.1. Руководитель, получивший сигнал, доводит его до всех подчиненных работников подразделения.

2.2.2. Подразделения продолжают функционировать в штатном режиме.

2.3. Действия при получении сигнала «Тревога» при нахождении на рабочем месте, на другом объекте:

2.3.1. Руководитель, получивший сигнал, доводит его до всех подчиненных работников подразделения.

2.3.2. Все работники переходят в места укрытий, взяв с собой СИЗ и СИЗОД.

2.3.3. После выхода из кабинета, дверь необходимо закрыть, но не на ключ.

2.3.4. При движении к месту укрытия запрещается возвращаться обратно на свое рабочее место, т.к. перемещение против потока людей, движущихся к месту укрытия, может привести к затруднению их движения.

2.3.5. Старший по должности руководитель должен контролировать выход подчиненных работников с рабочих мест (кабинетов) и движение в места их укрытия, определенном в подразделении (помещения на первом этаже, где отсутствуют окна, либо подвальные помещения, при их наличии), наличие у них СИЗ и СИЗОД.

2.3.6. После сбора в месте укрытия старший по должности руководитель визуально проверяет нахождение всех подчиненных работников, при отсутствии кого - либо дает задание руководителю отсутствующего работника об определении его местоположения и доведения информации о полученном сигнале любыми доступными способами и средствами связи (не покидая места укрытия).

2.3.7. При нахождении на другом объекте работнику необходимо проследовать в место укрытия, определенное для этого объекта и сообщить своему руководителю о месте нахождения.

2.3.8. На месте укрытия необходимо сохранять спокойствие, ждать сигнала «Отбой тревоги».

2.3.9. При звуках взрыва, сотрясении здания необходимо продолжать находиться в месте укрытия и ждать прибытия подразделений ПСЧ, ВГСЧ УЭПБ и ОТ (далее спасателей), если нет непосредственной угрозы жизни (отсутствует обрушение перекрытий здания, пожар, дым, визуальное наблюдение БПЛА или его боевой нагрузки).

2.3.10. При непосредственной угрозе жизни необходимо спокойно (без паники) самостоятельно покинуть место укрытия и следовать в ближайшее соседнее здание, где есть места укрытия, при движении в соседнее здание необходимо внимательно осматривать маршрут движения на предмет наличия упавшего БПЛА или его боевой нагрузки.

2.4. Действия при получении сигнала «Тревога» при нахождении вне рабочего места на открытой территории, в транспорте:

2.4.1. При движении в транспортном средстве – водитель обязан остановить транспортное средство у ближайшего здания (административно-бытового назначения, операторной). Запрещается использовать в качестве укрытий здания и сооружения производственного назначения (насосные, компрессорные, эстажерки и т.п.).

2.4.2. Если поблизости отсутствуют здания административно-бытового назначения, операторные, то необходимо лечь на землю лицом вниз, закрыв руками затылок и уши, слегка приоткрыв рот и ждать сигнала «Отбой тревоги». Возможные места укрытия на земле: за бордюром, складки местности, неглубокие канавы естественного происхождения (не более 20 см). Запрещается использовать в качестве укрытия: канавы, приямки, тоннели, траншеи (ввиду возможного нахождения в них паров вредных и (или) взрывопожароопасных газов), а также опоры технологических эстакад.

2.5. Действия при получении сигнала «Отбой тревоги»:

2.5.1. Руководитель, получивший сигнал, доводит его до всех подчиненных работников подразделения.

2.5.2. Работники возвращаются из мест укрытия на рабочие места.

2.5.3. Подразделения продолжают функционировать в штатном режиме.

3. Взаимодействие работников со специальными службами Общества

3.1. По прибытию спасателей старший по должности руководитель обязан сообщить старшему должностному лицу спасателей информацию о подчиненных работниках (их количество и состояние), особенно важно незамедлительно сообщить о работниках, которые не вышли на связь. О работниках, которые не вышли на связь нужно сообщить следующую информацию: ФИО, место, где они могут находиться, либо когда их видели перед получением сигнала «Тревога». Также старший по должности руководитель обязан довести информацию до спасателей о местах возгорания, задымления, обрушения перекрытий здания (помещений), о перекрытых проходах.

3.2. Информацию об угрозе жизни укрывшихся работников, о местах возгорания, задымления, обрушения перекрытий зданий (помещений), перекрытых проходах можно довести до спасателей посредством сообщения данной информации диспетчеру ПДО Общества.

4. Ответственность

Все работники Общества и лица, находящиеся на территории Общества, несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, предусмотренных настоящей инструкцией.

Приложение 1. Термины, определения и сокращения

Боевая нагрузка – размещаемый, в частности на беспилотном летательном аппарате, комплект боезарядов, таких как ручные гранаты, минометные снаряды, другие приспособленные взрывные устройства и т.п., предназначенный для бомбардировки с воздуха.

Сигнал «Внимание» – сигнал, подающийся диспетчером ПДО по подразделениям Общества при получении информации о нахождении неизвестных БПЛА в воздушном пространстве Российской Федерации (подается посредством телефонной связи, подразделения функционируют в штатном режиме).

Сигнал «Тревога» – сигнал, подающийся диспетчером ПДО по подразделениям при получении информации о нахождении неизвестных БПЛА в воздушном пространстве Общества или на подлете к его границам (подается посредством телефонной связи, включаются звуковые сирены).

Сигнал «Отбой тревоги» – сигнал, подающийся диспетчером ПДО по подразделениям ООО «ПВК» при получении информации об отсутствии неизвестных БПЛА в воздушном пространстве Общества или на подлете к его границам (подается посредством телефонной связи, выключаются звуковые сирены, подразделения функционируют в штатном режиме).

Спасатель – гражданин, прошедший соответствующую подготовку и аттестованный на проведение аварийно-спасательных работ.

Сокращения

БПЛА – беспилотный летательный аппарат

ВГСЧ - военизированная газоспасательная часть

ОПБ, ОТ и ООС – отдел промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды

ПДО – производственно-договорной отдел

ПСЧ – пожарно-спасательная часть

СИЗ – средства индивидуальной защиты

СИЗОД – средства индивидуальной защиты органов дыхания

СКЗ – служба корпоративной защиты

УЭПБ и ОТ – управление экологической, промышленной безопасности и охраны труда

Приложение 2... Номера экстренного вызова специальных служб Общества

Экстренная служба	Короткий (удобный) номер вызова	Главная адресация	Переадресация №1	Переадресация №2
Пожарно-спасательная часть	001	22-23 (отряд-22)	24-01 (отряд -22)	20-71 (отряд-22)
СКЗ	002	12-86 (специалист дежурный службы СКЗ)	28-96 (младший специалист дежурный службы СКЗ)	-
Скорая медицинская помощь	003	25-63 (здравпункт объекта 621)	28-90 (здравпункт, объект 621)	-
Газоспасательная служба (ВГСЧ)	004	27-04 (объект 5)	45-15 (объект 5)	-
Энергоснабжение	005	24-20 (диспетчер ЦДП)	-	-
ПУ Старший диспетчер ПДО ООО «Газпром нефтехим Салават»	007	23-36 (диспетчер ПДО ООО «Газпром нефтехим Салават», объект Н-10)	26-51 (диспетчер ПДО ООО «Газпром нефтехим Салават», объект Н-10)	14-55 (диспетчер ПДО ООО «Газпром нефтехим Салават», объект Н-10)
Диспетчер ПДО ООО «ПВК»	-	30-55, 28-22, 10-08, сот. 89178017812 (объект 12-13)	-	-

Примечания:

1. При наборе короткого номера экстренной службы вызов происходит на первый по приоритету номер (в таблице указан как Главная адресация). Например, при наборе 001 вызов происходит на номер 22-23. В том случае, если номер занят, происходит автоматическая переадресация на следующий по приоритету номер (**переадресация №1**). Например, при занятости номера 22-23, вызов переходит на номер 24-01. Если этот номер тоже занят, то вызов переходит на следующий по приоритету номер (**переадресация №2**). Например, при занятости номера 24-01 вызов перейдет на номер 20-71. Переадресация будет происходить и в том случае, если номер не занят, но трубку не берут (т.е. не отвечают на звонок). Автоматическая переадресация в этом случае произойдет на 20-й секунде вызова на следующий по приоритету номер.
2. Короткие номера действуют только в телефонной сети Общества.
3. Введение коротких номеров не означает, что вызов на основные (прежние) номера станет невозможным. Эти номера функционируют как и прежде.

Лист изменений/дополнений, внесенных в ИУН-ЧС 102.01.013-2025

Раздел, страница	Старая редакция	Новая редакция	Обоснование изменения	Подпись/дата

Лист учета изменений к ИУН-ЧС 102.01.013-2025

[illegible]

Лист ознакомления к ИУН-ЧС 102.01.013-2025

№№ п/п	ФИО	Должность	Подпись	Дата	Примечание